

**YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI
YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN
SEVİYE TESPİT SINAVI
TIP DOKTORLUĞU
2. AŞAMA
17 Mayıs 2009**

ADI	:
SOYADI	:
ADAY NUMARASI	:
SALON NUMARASI	:

GENEL AÇIKLAMA

- Bu testte 100 soru vardır.
1.-30. sorular: İç Hastalıkları
31.-60. sorular: Pediatri
61.-85. sorular: Cerrahi
86.-100. sorular: Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).
- Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yerini işaretlemeyiniz.
- Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz.
- Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
- Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
- Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
- Bu sınavdaki sorulara verdiğiniz cevaplar puanlanırken her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
- Soru kitapçığının sayfalarında uygun gördüğünüz boşlukları müsvetde için kullanabilirsiniz.
- Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2. AŞAMA KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

2009 - STS 2. Aşama / Tıp

1. Aşağıdakilerden hangisi perikart tamponadında görülen semptom ve bulgulardan biri değildir?

- A) Boyunda venöz dolgunluk
- B) Pulsus paradoksus
- C) Kan basıncı düşüklüğü
- D) Göğüs ağrısı
- E) Pulsus bisferiens

2. Göğüs ağrısı en sık hangi kapak lezyonlarında görülür?

- A) Mitral darlığı
- B) Mitral yetmezliği
- C) Aort darlığı
- D) Triküspit darlığı
- E) Pulmoner darlık

3. Akut miyokart enfarktüsünün en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Şok
- B) Kalp yetmezliği
- C) Rüptür
- D) Aritmi
- E) Perikardit

4. Üç aydan beri gece terlemesi, kuru öksürük, yan ağrısı şikâyetleri olan bir hastanın fizik muayenesinde plevral frotman duyuluyor. Yapılan tetkiklerde akciğer grafisi normal ve PPD 15 mm olarak saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lupus eritematozus
- B) Pulmoner emboli
- C) Tüberküloz plörit
- D) Viral pnömoni
- E) Churg-Strauss sendromu

5. Aşağıdaki durumların hangisinde, posteroanterior akciğer grafisinde hilus genişlemesi görülmez?

- A) Primer akciğer tüberkülozu
- B) Amfizem
- C) Sarkoidoz
- D) Lenfoma
- E) Metastatik akciğer kanseri

6. Aşağıdaki glomerüler hastalıkların hangisinde serum kompleman düzeylerinde azalma görülmez?

- A) Poststreptokokkal glomerülonefrit
- B) Sistemik lupus eritematozus
- C) Kriyoglobulinemi
- D) İdyopatik membranoproliferatif glomerülonefrit
- E) IgA nefropatisi

7. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, renal transplantasyonda yaklaşık % 10 oranında anti-glomerüler bazal membran hastalığı gelişme riski vardır?

- A) Alport sendromu
- B) İnce bazal membran hastalığı
- C) Medüller kistik hastalık
- D) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
- E) Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı

Diğer sayfaya geçiniz.

8. Akut pankreatitli bir hastanın ilk başvurusu sırasında Ranson skorunun hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi prognoz kriterlerinden biri değildir?

- A) Lökosit $16\ 000/\text{mm}^3$
- B) Glukoz $> 200\ \text{mg/dL}$
- C) Kalsiyum $< 8\ \text{mg/dL}$
- D) LDH $> 350\ \text{IU/L}$
- E) AST $> 250\ \text{IU/L}$

9. Aşağıdakilerden hangisi ağrıya karşı duyarlı değildir?

- A) Mezenter
- B) Paryetal periton
- C) Karaciğer kapsülü
- D) Omentum
- E) Dalak kapsülü

10. Otuz dört yaşında bir erkek hasta halsizlik şikâyetiyle başvuruyor. Burun kanaması olan hastanın fizik muayenesinde ateş, solukluk ve peteşiler saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi $9\ \text{g/dL}$, MCV $108\ \text{fL}$, trombosit sayısı $26\ 000/\text{mm}^3$, lökosit sayısı $1900/\text{mm}^3$, retikülosit sayısı $\% 0.3$; indirekt bilirübin düzeyi ve LDH düzeyi normal olarak bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aplastik anemi
- B) Paroksizmal nokturnal hemoglobinüri
- C) Kronik miyelositik lösemi
- D) Polisitemia rubra vera
- E) Akut miyelositik lösemi

11. Hemolitik anemide aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- A) Haptoglobinde azalma
- B) İdrarda bilirübin artışı
- C) Retikülosit sayısında artma
- D) Sarılık
- E) Normoblastik eritroid hiperplazi

12. Yeni tanı alan tip 2 diyabet hastasının plazma glukoz düzeyi $450\ \text{mg/dL}$ olarak belirleniyor.

Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sülfonilüre
- B) İnsülin
- C) Metformin
- D) Meglitinid
- E) Akarboz

13. Aşağıdaki semptom ve bulgulardan hangisi sürrenal kriz için karakteristik değildir?

- A) Bilinç bozukluğu
- B) Hiponatremi
- C) Hipotermi
- D) Taşikardi
- E) Hipertansiyon

14. İnfluenza enfeksiyonunun erken döneminde aşağıdaki ilaçlardan hangisi faydalıdır?

- A) Amantadin
- B) İnterferon
- C) Lamivudin
- D) Azidotimidin
- E) Asiklovir

Diğer sayfaya geçiniz.

15. Altta yatan bir hastalığı olmayan 18-50 yaş grubundaki erişkinlerde akut bakteriyal menenjitte en sık neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Haemophilus influenzae
- B) Streptococcus agalactiae
- C) Listeria monocytogenes
- D) Escherichia coli
- E) Streptococcus pneumoniae

16. Weil hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yersinia pestis
- B) Francisella tularensis
- C) Leptospira icterohaemorrhagiae
- D) Treponema pallidum
- E) Borrelia burgdorferi

17. Aşağıdakilerden hangisi malignansi ile ilişkilidir?

- A) Sistemik lupus eritematozus
- B) Skleroderma
- C) Dermatomiyozit
- D) Poliarterit
- E) Weber-Christian hastalığı

18. Aşağıdakilerden hangisi immün kompleks hastalıklarından biridir?

- A) Lupus nefriti
- B) Akut gut artriti
- C) Akut romatizmal ateş
- D) Ailevi Akdeniz ateşi
- E) Reaktif artrit

19. Aşağıdakilerden hangisi otoantikor değildir?

- A) Anti-ds DNA
- B) Anti-SSA
- C) Romatoid faktör
- D) Antistreptolizin O
- E) Anti-RNP

20. Şizofreninin klinik belirtileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Özellikle bilinç kapalı, yönelim bozuktur.
- B) Genel görünüm ve davranışlar tuhaftır.
- C) Dikkati yoğunlaştırmada yetersizlik ve ilgi azlığına bağlı bellek bozukluğu vardır.
- D) Düşünce sürecinde ve içeriğinde belirgin bozukluk vardır.
- E) Gerçeği değerlendirme yetisi bozuktur.

21. Fobik bozukluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Toplumda en sık karşılaşılan bozukluklardan biridir.
- B) Fobik uyaranla karşılaşma anksiyete tepkisi doğurur.
- C) Kişi korkusunu aşırı ya da anlamsız bulmaz.
- D) Fobik durumlardan kaçınılır ya da yoğun anksiyete ile buna katlanılır.
- E) Fobilerin tedavisinde üzerinde en çok çalışılmış ve en etkili görünen tedavi biçimi davranışçı terapilerdir.

22. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanunun özüne aykırıdır?

- A) Geniş alanda monovalan hizmet veren kurumlar kurmak
- B) Tedavi hizmetlerinde sevk zincirini işletmek
- C) Sağlık hizmetlerini halkın ulaşabileceği mesafeye götürmek
- D) Tedavi hizmetleri ile koruyucu hizmetlerin birbirini desteklemesini sağlamak
- E) Sağlık hizmetlerinde ekip hizmeti anlayışı getirmek

23. Aşağıdakilerden hangisi ölü doğan bebek sayısı ile canlı doğup 0-7 günlükken ölen bebek sayısı toplamının, toplam canlı doğum sayısına bölünmesiyle elde edilir?

- A) Bebek ölüm hızı
- B) Postneonatal ölüm hızı
- C) Perinatal ölüm hızı
- D) Ölü doğum hızı
- E) Erken neonatal ölüm hızı

24. Yüksekten düşme nedeniyle acil servise getirilen 4 yaşındaki çocukta uykuya meyil ve bulantı-kusma saptanıyor.

Bu çocuk için aşağıdaki radyolojik tetkiklerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

- A) Ön-arka ve yan kafa grafileri
- B) Transfontanel ultrasonografi
- C) Bilgisayarlı tomografi
- D) Magnetik rezonans görüntüleme
- E) Anjiyografi

25. Önceki (24) numaralı soruda sözü edilen çocukta kalvaryumda kırık olduğu düşünülürse, çekilen görüntüleme aşağıdaki lezyonlardan hangisinin görülme olasılığı en yüksektir?

- A) Subaraknoid kanama
- B) Arteriovenöz malformasyon
- C) Subdural kanama
- D) Epidural kanama
- E) Hidrosefali

26. Nonfotodinamik fototoksik reaksiyonlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Oksijen bağımlı reaksiyonlardır.
- B) Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı olarak meydana gelirler.
- C) Oluşumunda furokumarin moleküllerinin rolü vardır.
- D) Sülfonamid ve tetrasiklin gibi bazı sistemik ilaçların etkisi ile meydana gelirler.
- E) Genellikle kısa dalga boylu ultraviyole B ışınları bu tip reaksiyonlara neden olur.

27. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi skatrisyel alopsi yapar?

- A) Trichotillomania
- B) Tinea capitis superficialis
- C) Alopecia areolaris specifica
- D) Lichen planopilaris
- E) Alopecia areata

28. Koma tablosu ile acil servise getirilen bir hasta ağırlı uyarılara motor ve sözel yanıtı vermiyor. Entübe edilemeyen ve spontan solunumu olmayan hastada beyin sapı bütünlüğünü gösteren okulosefalik ve okulovestibuler refleksler alınamıyor. Kardiyak fonksiyonları normal olarak belirleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Persistan vejetatif durum
- B) Beyin ölümü
- C) Akinetik mutizm
- D) Psödokoma
- E) Metabolik ensefalopati

29. Otuz yaşında bir kadın hasta görme kaybı atakları, serebellar ataksi ve spastik paralizi şikâyetleriyle başvuruyor. Çekilen magnetik rezonans görüntüleme bir den çok periventriküler lezyon ve beyin omurilik sıvısında IgG indeksinin artmış olduğu saptanıyor.

Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmalıdır?

- A) Serebrovasküler hastalık
- B) Alzheimer hastalığı
- C) Creutzfeldt-Jakop hastalığı
- D) Multipl skleroz
- E) Akut dissemine ensefalomyelit

30. Yaşlılarda demansın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vasküler demans
- B) Alzheimer hastalığı
- C) Hipotiroidizm
- D) Vitamin B₁₂ eksikliği
- E) Parkinson hastalığı

31. Oral rehidratasyon sıvısı tedavisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kusan hastalara kesinlikle verilmemelidir.
- B) Bilinci bozuk hastaya vermek kontrendikedir.
- C) Orta veya hafif dehidratasyonu olan hastalarda kullanılır.
- D) Tedavinin ilk 4-6 saatinde mevcut sıvı açığı kapatılır, sonra devam eden ishal biçimindeki her dışkılama için vücut ağırlığı x 5-10 ml miktarda içirilir.
- E) Mutlaka az miktarda kısa aralıklarla yudum yudum içirilir, önerilen miktar tek seferde içirilmemelidir.

32. Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan özelliği yoktur?

- A) Vitamin A
- B) Selenyum
- C) Vitamin C
- D) Çinko
- E) Vitamin E

33. İki yaş altında akut piyelonefrit geçiren çocuklarda aşağıdaki doğumsal üreter sistem anomalilerinden hangisinin görülme olasılığı en yüksektir?

- A) Bilateral renal agenezi
- B) Ask-Upmark böbrek
- C) Posterior üretral valv
- D) Üreteropelvik darlık
- E) Vezikoüreteral reflü

34. Sepsis tanısı konulan bir çocuğun yoğun bakım ünitesi olan bir hastaneye ambulansla sevk edilmesi gerekiyor.

Sevk sırasında hastaya yapılacak işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hava yolunun açık olması sağlanmalıdır.
- B) Siyanozu olsun olmasın oksijen verilmelidir.
- C) Damar yolu açılmalıdır.
- D) Kültür alınması gerektiğinden sevk edilen hastanede kültür alınana kadar antibiyotik verilmez.
- E) Sevk işlemi sırasında hastaya refakat edilmelidir.

Diğer sayfaya geçiniz.

35. Aşağıdaki aşılarından hangisi deri içine yapılır?

- A) BCG aşısı
- B) Hepatit B aşısı
- C) Difteri-tetanos-boğmaca aşısı
- D) Suçiçeği aşısı
- E) Kuduz aşısı

36. Aşağıdakilerden hangisi difteri aşısının özelliklerinden biridir?

- A) Canlı attenüe aşı olması
- B) Polisakkarit aşı olması
- C) Ölü bakteri aşısı olması
- D) Toksoid aşı olması
- E) İnaktive virus aşısı olması

37. Rh uyumsuzluğu durumunda anneye doğum sonrasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- A) Antigamaglobulin
- B) Anti-D globulin
- C) Hiperimmünogamaglobulin
- D) Anti-I antikorları
- E) Kortikosteroid

38. Yenidoğanda aşağıdaki konvülsiyon tiplerinden hangisi görülmez?

- A) Jeneralize tonik-klonik
- B) Fokal klonik
- C) Miyoklonik
- D) Pedal çevirme tarzında ritmik hareket
- E) Apne

39. Yenidoğanda en sık görülen sepsis etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Haemophilus influenzae
- B) Streptococcus pneumoniae
- C) Pseudomonas aeruginosa
- D) Candida albicans
- E) B grubu streptokoklar

40. Yenidoğan bebekte, fizyolojik sarılıkta aşağıdaki faktörlerden hangisi rol oynamaz?

- A) Eritrosit ömrünün çok kısa olması
- B) Yenidoğan karaciğerinde bilirubin konjugasyonunun geçici sınırlanması
- C) Glukuronil transferaz enzim aktivitesinin düşük olması
- D) Enterohepatik dolaşımın azalmış olması
- E) Eritrosit hacminin daha fazla olması

41. Patent duktus arteriozusa en sık neden olan konjenital hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Herpes simpleks virus enfeksiyonu
- B) Kızamıkçık
- C) Kızamık
- D) Down sendromu
- E) Toksoplazmozis

42. Çocukluk çağında en sık görülen hipertansiyon nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nöroblastom
- B) Aort koarktasyonu
- C) Böbrekle ilgili patolojiler
- D) Porfiriya
- E) Esansiyel hipertansiyon

43. Bir yaşından küçük bebeklerde supraventriküler taşikardinin akut tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin kullanımı kontrendikedir?

- A) Verapamil
B) Digoksin
C) Adenozin
D) Amiodaron
E) Yüze buz torbası uygulaması

44. Aşağıdaki bulgulardan hangisi erken puberte lehine değerlendirilir?

- A) Kızlar 9.5 yaşındayken Tanner evrelelendirmesine göre telarşın P2 düzeyinde olması
B) Erkeklerde 9 yaşından önce testis volümünün 4 ml yi geçmesi
C) 11 yaşında menarş başlaması
D) Kemik yaşının takvim yaşına göre ileride bulunmaması
E) Yıllık büyüme hızının sabit olması

45. Sekiz yaşında bir kız çocukta boyunda ağırlı tiroid bezi büyümesi, hassasiyet ve ateş saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- A) Akut veya subakut tiroidit
B) Otoimmün tiroidit
C) Lenfositik tiroidit
D) Tiroid bezi infiltrasyonu
E) Tiroid kanseri

46. Zekâ geriliği ve kabızlığı olan, fontaneli geniş bir çocukta dilin de büyük olduğu saptanıyor.

Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hiperparatiroidi
B) Fenilketonüri
C) Hiperadrenalizm
D) Diabetes insipidus
E) Konjenital hipotiroidi

47. Vitamin D yetersizliğine bağlı rikets gelişmiş 5 aylık bir bebekte aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

- A) Kraniotabes
B) O bacak
C) Raşitik rozeri
D) Düşük fosfat düzeyleri
E) Yüksek alkalen fosfataz değerleri

48. Pellagra, aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğinde gözlenir?

- A) Niasin
B) Vitamin B₁
C) Vitamin B₆
D) Vitamin B₇
E) Vitamin B₁₂

49. Ateşli bir enfeksiyondan sonra trombositopeni, protrombin, parsiyel tromboplastin (PTT) ve kanama zamanı uzaması gelişen bir çocukta aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- A) von Willebrand hastalığı
B) Afibrinojenemi
C) Hemofili
D) Paroksizmal noktürnal hemoglobinüri
E) Dissemine intravasküler koagülasyon

50. Demir eksikliği anemisi tedavisinde, retikülosit cevabı ne zaman maksimuma ulaşır?

- A) 1-2 günde
B) 5-7 günde
C) 14-21 günde
D) 3-4 haftada
E) 6 haftada

51. Nöroblastom en sık hangi bölgeye yerleşir?

- A) Toraks B) Pelvis
C) Servikal D) Adrenal bez
E) Paraspinal ganglionlar

52. Akut poststreptokoksik glomerülonefrit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Antistreptolizin O titresi vakaların yaklaşık yarısında 6 ayda normale döner.
B) Serum C3 düzeyi 3-5 haftada normale döner.
C) Diürez 1 ay sonra başlar.
D) Mikroskopik hematüri 6-12 ay devam eder.
E) Kan basıncı 1-3 haftada normale döner.

53. Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematозus tanı kriterlerinden biri değildir?

- A) Diskoid raş B) Gottron papülleri
C) Serözit D) ANA pozitifliği
E) Fotosensitivite

54. Aşağıdaki bakterilerden hangisi 3 ay-36 ay arası bebeklerde bakteriyemi ve odağı belli olmayan ateşe en sık neden olur?

- A) Haemophilus influenzae
B) Streptococcus pneumoniae
C) Salmonella
D) Staphylococcus aureus
E) Meningokoklar

55. Çocukluk çağı pnömonilerinde, 5 yaşından büyük çocuklarda, aşağıdakilerden hangisi sık görülen mikroorganizmalardan biri değildir?

- A) Grup A streptokoklar
B) Streptococcus pneumoniae
C) Chlamydia pneumoniae
D) Staphylococcus aureus
E) Grup B streptokoklar

56. Yedi yaşında bir erkek çocuk kusma, ateş, yan ağrısı şikâyetleriyle getiriliyor. İdrar tetkikinde, idrar dansitesi 1010, protein miktarı eser olarak bulunuyor. İdrarın mikroskopik incelemesinde büyük büyütmede her alanda bol lökosit ve lökosit silindirleri görülüyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut glomerülonefrit
B) Hemorajik sistit
C) Akut piyelonefrit
D) Akut tübüler nekroz
E) Minimal lezyon hastalığı

57. Kızamık enfeksiyonunun en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Otit B) Bronkopnömoni C) Ensefalit
D) Menenjit E) Tonsillit

58. Aşağıdakilerden hangisi Kwashiorkor'un bulgularından biri değildir?

- A) Ödem
B) Deride ülser ve dermatit
C) Kutanöz depigmentasyon
D) Hepatomegali
E) Deri altı yağ dokusu ve kas kitesinde ileri derecede azalma

59. Aşağıdakilerin hangisinde kraniotabes görülmez?

- A) Hidrosefali
- B) Raşitizm
- C) Sifiliz
- D) Vitamin B hipervitaminozu
- E) Osteogenezis imperfekta

60. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda hemoptizinin sık görülen nedenlerinden biri değildir?

- A) Pnömoni
- B) Bronşiektazi
- C) Henoch-Schönlein purpurası
- D) Koagülopati
- E) Kistik fibrozis

61. Travmaya endokrin cevapta aşağıdakilerden hangisi görülür?

- A) Glukagon salınımında azalma
- B) Aldosteron salınımında artma
- C) Vazopresin salınımında azalma
- D) İnsülin salınımında artma
- E) Tiroksin salınımında artma

62. Ameliyat edilecek olan bir hastada derin ven trombozu profilaksisi için ameliyat öncesinde aşağıdaki antikoagülanlardan hangisinin kullanılması uygun değildir?

- A) Tinzaparin
- B) Enoksaparin
- C) Warfarin
- D) Dalteparin
- E) Nadroparin

63. Aşağıdakilerden hangisi, erken postoperatif dönemde akciğerlerde görülen en önemli komplikasyondur?

- A) Atipik pnömoni
- B) Bronşiektazi
- C) Atelektazi
- D) Amfizem
- E) Pnömotoraks

64. Pulmoner embolinin en sık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vena cava inferior
- B) Alt ekstremitte derin venleri
- C) Vena saphena magna
- D) Vena saphena parva
- E) İnnominate ven

65. Fleplerin doku içeriğine göre sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Deri flepleri
- B) Yağ flepleri
- C) Kas flepleri
- D) Kas-deri flepleri
- E) Faskiokutanöz flepler

66. Aşağıdakilerden hangisi emboli veya tromboz nedeniyle ekstremitede ortaya çıkan akut arter tıkanıklığının erken dönem semptom ve bulgularından biri değildir?

- A) Şiddetli ağrı
- B) Soğukluk
- C) Paralizi
- D) Solukluk
- E) Nabız alınamaması

67. Kadınlarda, 20-30 yaşlar arasında en sık görülen benign meme tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lipom
- B) İntraduktal papillom
- C) Leyomyom
- D) Anjiyom
- E) Fibroadenom

68. Tiroid papiller karsinomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Tiroid sintigrafisinde soğuk nodül olarak görülür.
- B) Sıklıkla hipotiroidi ile birlikte görülür.
- C) Fibrovasküler stroma içerisinde kalsiyum birikintilerinin gözlenmesi karakteristiktir.
- D) Çapı 1.5 cm den küçük ise yinelenme olasılığı çok düşüktür.
- E) Sıklıkla multisentriktir.

69. Dumping sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- A) Terleme
- B) Kabızlık
- C) Hipoglisemi
- D) Bulantı-kusma
- E) Çarpıntı

70. Akut apandisit in erken döneminde görülen viseral ağrı öncelikle nerede lokalize olur?

- A) Periumbilikal bölgede
- B) Sağ fossa iliaca'da
- C) Sağ üst kadranda
- D) Sağ inguinal bölgede
- E) Sol üst kadranda

71. Splenektomi sonrası aksesuar dalak bırakılması aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde başarısızlığa neden olur?

- A) Lösemi
- B) Dalak tümörü
- C) Metastatik tümör varlığı
- D) Dalak kist hidatiği
- E) İdyopatik trombositopenik purpura

72. Aşağıdakilerden hangisi akut intestinal iskemilerin özelliklerinden biri değildir?

- A) Karın ağrısıyla fiziki bulguların orantılı olmaması
- B) Genellikle metabolik asidoz olması
- C) İntravenöz morfin ile semptomların azalması
- D) Gaitada gizli kanın geç dönemde gelişmesi
- E) Düz karın grafilerinin sıklıkla özellik göstermemesi

73. Amip absesi tedavisinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

- A) Antibiyotik ve ultrasonografi eşliğinde drenaj
- B) Antibiyotik ve laparotomi ile drenaj
- C) Apse boşluğuna skolosidal ajan enjeksiyonu ve ultrasonografi eşliğinde drenaj
- D) Yalnızca antibiyotik, gerekirse laparotomi
- E) Apse içerisine alkol enjeksiyonu ve laparoskopi ile drenaj

74. Aşağıdakilerden hangisi akciğer kanserinde invaziv evreleme yöntemlerinden biri değildir?

- A) Bronkoskopi
- B) Torasentez
- C) Balgam sitolojisi
- D) Mediastinoskopi
- E) Torakoskopi

75. Brakial pleksusu oluşturan sinir kökleri aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?

- A) C5-C7
- B) C5-C8
- C) C5-C7 ve T1
- D) C5-C8 ve T1
- E) C5-C7 ve T1-T2

76. Aşağıdaki kırık tiplerinin hangisinde femoral arter yaralanma riski yüksektir?

- A) Femur boyun kırığı B) Femur cisim kırığı
C) Femur başı kırığı D) Talus kırığı
E) Tibia cisim kırığı

77. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde siyatik sinir lezyonu görülme olasılığı en fazladır?

- A) Femur boyun kırığı
B) Distal femur kırığı
C) Öne travmatik kalça çıkığı
D) Arkaya travmatik kalça çıkığı
E) Tibia cisim kırığı

78. Aşağıdaki yüz kırıklarının hangisinde yüz kemikleri kraniumdan ayrılır?

- A) Le Fort I B) Le Fort II C) Le Fort III
D) Kondil kırığı E) Blow out kırığı

79. İntrakraniyal basınç monitörizasyon endikasyonu için Glasgow Koma Skoru (GKS) kaç olmalıdır?

- A) GKS < 9 B) GKS < 10 C) GKS < 11
D) GKS < 12 E) GKS < 13

80. Aşağıdakilerden hangisi nazofarenks anjiyofibromunun özelliklerinden biri değildir?

- A) Puberte çağı erkeklerde görülmesi
B) Boyun kitlesi ile ortaya çıkması
C) Burun tıkanıklığına neden olması
D) Şiddetli epistaksise neden olması
E) Öncelikli tedavinin cerrahi olması

81. Erişkinlerde aort darlığının en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Konjenital biküspid aort darlığı
B) Romatizmal aort darlığı
C) Dejeneratif aort darlığı
D) Marfan sendromu
E) Sifiliz

82. Cherry red spot aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülmez?

- A) Santral retinal arter tıkanıklığı
B) Santral retinal ven tıkanıklığı
C) Niemann-Pick tip A hastalığı
D) Tay-Sachs hastalığı
E) Jeneralize gangliozidozis

83. Çocukluk çağında, pankreas travmalarından sonra görülen geç komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hemobilia B) Pilor stenozu
C) Pankreatik psödokist D) Kolelitiazis
E) Portal hipertansiyon

84. Aşağıdakilerden hangisi benign prostatik hiperplaziye bağlı tipik alt üriner sistem yakınmalarından biri değildir?

- A) Sık işeme B) Acil idrar yapma hissi
C) Noktüri D) Dizüri
E) İdrar akış hızında azalma

85. Aşağıdaki anestezi ilaçlarından hangisi intravenöz yoldan kullanılmaz?

- A) Ketamin B) Propofol C) Pentotal sodyum
D) Sevofluran E) Midazolam

86. Aşağıdakilerden hangisi polihidramnion nedenlerinden biri değildir?

- A) Anensefali B) Musküler distrofi
C) Diyabet D) Trizomi 18
E) Trizomi 21

87. Aşağıdakilerden hangisi normal doğum sırasında bebeğin yaptığı hareketlerden biri değildir?

- A) Fleksiyon B) Lateral fleksiyon
C) İnternal rotasyon D) Eksternal rotasyon
E) Ekstansiyon

88. Gebelikte üçlü tarama testi hangi haftalarda yapılmalıdır?

- A) 12 – 13 B) 14 – 15 C) 16 – 20
D) 21 – 22 E) 24 – 26

89. Prematür eylem ve habitüel abortus gibi obstetrik komplikasyonlar aşağıdaki genital traktusun gelişimsel anomalilerinin hangisinde en sık görülür?

- A) Vajinal septum B) Arkuat uterus
C) Septat uterus D) Servikal septum
E) Bikornuat uterus

90. Aşağıdakilerden hangisi erken membran rüptürünün komplikasyonlarından biri değildir?

- A) Erken doğum tehditi
B) Kordon prolapsusu
C) Enfeksiyon
D) Fetal deformasyonlar
E) Miad aşımı

91. Polikistik over hastalığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) FSH artmış fakat LH düşmüştür.
B) Hirşutizmin en sık nedenidir.
C) Kistik over hastalığıdır.
D) Oral kontraseptif tedavisi de uygulanabilir.
E) Meme kanseri riski artar.

92. "Clue cell" aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin tanısında yardımcı olur?

- A) Neisseria gonorrhoeae
B) Herpesvirus
C) Gardnerella vaginalis
D) Trichomonas
E) Chlamydia

93. Bakteriyal vajinozisin klinik bulgularıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gri-sarı renkli, yapışkan, kötü kokulu vaginal akıntı gözlenir.
B) Vajinal akıntıya potasyum hidroksit eklendiğinde balık çürüğü kokusu oluşur.
C) Vajinal akıntının mikroskopisinde ipucu hücreleri görülür.
D) Vajinal akıntının pH si 4.5 in altındadır.
E) Vajinal akıntının Gram boyamasında laktobasilin azalmış olduğu görülür.

Diğer sayfaya geçiniz.

94. İnfertilite nedeniyle başvuran bir çiftte yönelik olarak ilk planda aşağıdaki incelemelerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

- A) Pelvik muayene
- B) Menstrüasyonun 3. gününde FSH ve östradiol ölçümü
- C) Histerosalpingografi
- D) Semen analizi
- E) Diagnostik laparoskopi

95. Genital sistemin embriyolojik gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Wolf kanallarının gelişimi testosteron salgılanımına bağlıdır.
- B) Farklılaşmamış gonadın testis olmasını belirleyen faktör, Y kromozomundaki testis-determining faktördür.
- C) Dihidrotestosteron erkekte eksternal organların farklılaşmasında önemlidir.
- D) Kadında overler Müller kanallarından gelişir.
- E) Genital sistem ve üriner sistem anomalileri birlikte olabilirler.

96. Aşağıdaki hormonların hangisi insan plasentası kaynaklı değildir?

- A) hCG
- B) hPL
- C) Relaksin
- D) Koryonik tirotropin
- E) Anti-müllerian hormon

97. Polikistik over sendromunda serum FSH, LH ve testosteron düzeylerinin nasıl olması beklenir?

	<u>FSH</u>	<u>LH</u>	<u>Testosteron</u>
A)	Yüksek	Normal	Düşük
B)	Normal	Normal	Yüksek
C)	Yüksek	Yüksek	Yüksek
D)	Normal	Yüksek	Yüksek
E)	Düşük	Yüksek	Düşük

98. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte en sık görülen over lezyonudur?

- A) Dermoid kist
- B) Seröz kistadenom
- C) Over kanseri
- D) Müsinöz kistadenom
- E) Tekoma

99. Postmenopozal vajinal kanamanın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Endometriyum kanseri
- B) Vulva kanseri
- C) Kollum kanseri
- D) Atrofik endometriyum
- E) Servikal polip

100. Oral kontraseptif kullanan kadınlarda, aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyinde değişiklik gözlenmesi beklenmez?

- A) Tiroksin
- B) Globulin
- C) Açlık kan şekeri
- D) Total bilirübin
- E) Glutamik oksaloasetik transaminaz

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarları, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi **2 saattir (120 dakika)**. Sınavın **ilk yarısında** ve son **15 dakikas** içinde hiçbir adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerinizde kalınız.
3. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
4. **Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.**
5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir.

Sınav görevlileri, bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.

Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçıklarına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçıklarınızı alırsanız, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıklarda basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik veya basım hatalı ise değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.
9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçıklarının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, aday numaranızı ve bu salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçıklarınızın bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
11. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
12. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. **Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı, 2009-STSS İkinci Aşama Sınav Giriş Belgenizi, salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.**

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN
SEVİYE TESPİT SINAVI (2. AŞAMA)

17 MAYIS 2009

TIP DOKTORLUĞU

- | | | | |
|-----------|-------|-------|-----------|
| 1. E | 26. C | 51. D | 76. B |
| 2. C | 27. D | 52. C | 77. D |
| 3. D | 28. B | 53. B | 78. C |
| 4. C | 29. D | 54. B | 79. A |
| 5. B | 30. B | 55. E | 80. B |
| 6. E | 31. A | 56. C | 81. C |
| 7. A | 32. D | 57. A | 82. B |
| 8. C | 33. E | 58. E | 83. C |
| 9. D | 34. D | 59. D | 84. D |
| 10. A | 35. A | 60. C | 85. D |
| 11. B | 36. D | 61. B | 86. İPTAL |
| 12. B | 37. B | 62. C | 87. B |
| 13. E | 38. A | 63. C | 88. C |
| 14. A | 39. E | 64. B | 89. C |
| 15. E | 40. D | 65. B | 90. E |
| 16. C | 41. B | 66. C | 91. A |
| 17. C | 42. C | 67. E | 92. C |
| 18. A | 43. A | 68. B | 93. D |
| 19. D | 44. B | 69. B | 94. E |
| 20. A | 45. A | 70. A | 95. D |
| 21. C | 46. E | 71. E | 96. E |
| 22. A | 47. B | 72. C | 97. D |
| 23. İPTAL | 48. A | 73. A | 98. A |
| 24. C | 49. E | 74. C | 99. D |
| 25. D | 50. B | 75. D | 100. B |